

Filtro de Linha

Código: 0060505000



Características Básicas

- 5 Tomadas
- o 0,8m
- 10A
- Disjuntor Rearmável
- Cinza

Características Técnicas

Tomadas	5 Tomadas
Comprimento do Cabo de Força	0,8 m
Tensão / Potência	127/1270W e 220V/2200W
Corrente Máxima	10A
USB	Não
Cabo	PP - 3x0,75mm²
Normas	NBR NM 247-5 - CABO e NBR 14136/2002 - Plugue/Tomada
Cor	Cinza
Gabinete	Plástico PP
Fixação	Com furos para fixação. Pode ser fixado na horizontal ou vertical
Chave	Disjuntor Rearmável 10A com indicador luminoso de funcionamento
Proteção	Sobretensão e Atenua surtos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica, até 125 joules (10/1000µs) de energia
Função Filtro de Linha	Garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica
Tipo de Embalagem	Flowpack
Tamanho da Embalagem (CxLxA)	17,0x3,5x45,0cm
Peso Produto mais embalagem	0,233 kg
Caixa Master	10 unidades
EAN 13	7899018466457
DUN 14	17899018466454
Classificação Fiscal / NCM	8535.90.90
Garantia	12 Meses